



KATALÓG PRODUKTOV

2015/2016





o spoločnosti

Spoločnosť KOBOK pôsobí na trhu alternatívneho vykurovania už vyše 20 rokov a za tento čas si vďaka svojej kvalite získala medzinárodné uznanie. Jej počiatky siahajú do roku 1992, kedy sa skupina strojných konštruktérov z vtedajších Strojární Piesok rozhodla ísť vlastnou cestou a založila združenie s názvom Konzorcium breznianskych konštruktérov – v skratke KOBOK. Jeden z nich sa v tom čase zaujímal o stavbu krbu pre svoj nový domov. Zmapoval ponuku na trhu a zistil, že tento segment je z hľadiska konštrukcie natoľko zaujímavý, že sa oplatí venovať mu pozornosť. To bol impulz pre vznik spoločnosti, ktorej náplňou bol nielen vlastný vývoj, ale vzhľadom na tradíciu strojárstva a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, aj výroba krbových vložiek.

Začala sa písať história nového výrobcu krbových vložiek – spoločnosti KOBOK. Z malej kusovej výroby autentických návrhov krbových vložiek sa v druhej polovici deväťdesiatych rokov spoločnosť postupne transformovala a zvyšovala svoju produkciu. Po roku 2000 preto vznikla potreba nahradiť pôvodné výrobné priestory novými. V najbližšom desaťročí smerovali investície nielen do vybudovania nových výrobných priestorov, inštalácie najmodernejšej výrobnéj technológie, ale aj do zvyšovania kvalifikácie pracovníkov. Popri tom však spoločnosť KOBOK nezabudla ani na to najdôležitejšie – na investície do oblasti vývoja a konštrukcie krbových vložiek.

Výsledkom tohto procesu je súčasná podoba spoločnosti KOBOK a najmä štruktúra jej výrobného programu. Pokroková a nadčasová konštrukcia spolu s nekompromisnou kvalitou, ktorú podmieňuje najmodernejšia technológia výroby krbových vložiek v Európe, má úspech u zákazníkov nielen na Slovensku, ale aj v takmer všetkých krajinách EÚ, v Rusku, Ázii či dokonca v Austrálii. Aktuálny výrobný program spoločnosti KOBOK tvorí množstvo typových radov spolu s neprebernými variantmi modifikácií a individuálnych možností voľby doplnkov a segmentov. Neustály vývoj nových produktov v podobe aplikovania výsledkov vlastného prototypového testovania a skúšania umožňuje spoločnosti KOBOK prinášať na trh každoročne niekoľko unikátnych riešení, podporujúcich nielen kvalitu horenia, ale aj jeho účinnosť či znižovanie objemu emisií. Krbové vložky spoločnosti KOBOK spĺňajú kritériá normy ČSN EN 13229, ako aj ďalšie prísne európske predpisy.

Oceľové krbové vložky značky KOBOK ponúkajú sofistikované technické riešenia. Samozrejmosťou je prívod externého vzduchu pre horenie, sekundárne spaľovanie a oplach skla. Vďaka nemu ostáva sklo čisté a vy si môžete vychutnať dokonalú atmosféru praskajúceho ohňa v útulnom prostredí svojho domova. Nebude vás pri tom obťažovať žiaden zápach vypaľujúcej sa farby ani škodlivé toxické látky, pretože spoločnosť KOBOK patrí k prvým výrobcom, ktorí používajú na celú produkciu ekologický lak. Touto revolučnou novinkou prispieva jednak k ochrane životného prostredia, no najmä k spokojnosti, komfortu a ochrane zdravia svojich zákazníkov.

Spoločnosť KOBOK vám prostredníctvom tohto katalógu ponúka širokú paletu svojich produktov. Veľká variabilita sortimentu krbových vložiek spolu s ich modulárnym riešením poskytuje možnosť zostaviť si krbovú vložku nielen podľa vašich osobných preferencií, funkčných kritérií či priestorových možností, ale predovšetkým podľa vašej fantázie. Vyberie si z nej každý, kto chce vo svojich priestoroch modernú, kvalitnú a vysoko účinnú krbovú vložku, spĺňajúcu tie najnáročnejšie kritériá. S výberom optimálnej krbovej vložky značky KOBOK, zodpovedajúcej vašim individuálnym potrebám, a s realizáciou samotnej stavby krbu vám pomôžu odborne vyškolení profesionálni partneri spoločnosti KOBOK prostredníctvom siete partnerských predajní na celom Slovensku.

krbové vložky


CHOPOK

Široká škála krbových vložiek CHOPOK ich predurčuje na to, aby sa stali naším najžiadanejším modelom. Rôzne veľkosti portálu, typy otvárania dvierok či rozsah výkonu, umožňujú ich všestrannú využiteľnosť v rozličných priestoroch. Klasický jednoduchý tvar zasklenia a čisté línie dodávajú interiéru nádych elegancie v znamení minimalistického štýlu.

príslušenstvo

VD / DP / VOP / ZO / SO / DS / DSM / SM / DPS
KR / KA / TV

základné prevedenie


% DN kg 
79 - 82,4 160 - 225 150 - 480 2,6 - 5,2




7-16 kW



možnosti presklenia



krbové vložky
s vodným výmenníkom



CHOPOK TV

Oblíbená krbová vložka CHOPOK sa vyrába
aj v prevedení s teplovodným výmenníkom.

príslušenstvo

VD / VOP / ZO / DS / DSM / SM / DPS / KR / TV

základné prevedenie

% **DN** **kg** 
85,1 – 87,5 160 – 180 270 – 390 4,5 – 5

možnosti presklenia



15,7-17 kW



krbové vložky



CHOPOK KAZETA

Verzia CHOPOK KAZETA je vhodná do nízkoenergetických domov. Znížený výkon kombinuje s pekným pohľadom na horiaci plameň a vy tak neprídete o estetický zážitok.

príslušenstvo

VD / DP / VOP / ZO / SO
DS / DSM / SM / DPS / KR

základné prevedenie



79-80,2



160-180





185-230



1,8-2,1

možnosti presklenia



5,5-7 kW



krbové vložky

▼ ĎUMBIER

Krbová vložka ĎUMBIER s prizmatickým sklom bude ozdobou vášho interiéru. Jedinečný tvar zasklenia dodá pohľadu na planúci oheň väčšiu perspektívu a zároveň priam navádza na vytvorenie originálneho riešenia krbového plášťa. Či už uprednostňujete moderné interiéry, alebo máte radšej rustikálny štýl, ĎUMBIER vás určite nesklame a stane sa zaujímavým estetickým doplnkom vášho domova.

príslušenstvo

DP / VOP / ZO / SO KR

základné prevedenie

%

79,1 - 79,2

DN

180

kg

190-220



flame

3,2 - 3,5





možnosti presklenia



krbové vložky



BYSTRÁ

možnosti presklenia

Páči sa vám predstava dokonalého pohľadu na vysoký žiarivý plameň? Ak áno, bude sa vám páčiť aj krbová vložka BYSTRÁ s ohniskom a zasklením orientovanými vo vertikálnom smere. Kompaktný tvar a efekt vysokého zasklenia sú zárukou, že BYSTRÁ sa stane dominantným prvkom v miestnosti. Zvlášť dobre vynikne v menších priestoroch, kde príjemne naruší stereotyp na šírku orientovaného nábytku a dokonalú atmosféru vytvorí hrejivým osvetlením.

príslušenstvo

VD / DP / VOP / ZO / SO
DS / DSM / SM / DPS / KR

základné prevedenie

%

79

DN



180 - 200

kg

200-280

🔥

2,9 - 3,5





8-11 kW

krbové vložky

MÝTO

Ak hľadáte netradičné stavebné riešenie pre váš interiér, inšpirujte sa možnosťami, ktoré ponúka krbová vložka MÝTO. Typická je pre ňu mäkká oblá línia panoramatického skla, ktorá môže voľne pokračovať v oblúčkovej stavbe. Z krbu tak vytvorí dizajnový prvok, ktorý na seba okamžite prítiahne pozornosť. Zjemní a zútulní priestor a zároveň láka na príjemné posedenie s priateľmi v teple domova.

príslušenstvo

DP / VOP / ZO / SO / KR


základné prevedenie

%	DN	kg	
79,1 - 79,2	180	175-220	3,2 - 3,5






možnosti presklenia



10-11 kW



krbové pece



KPL

Krbová pec KPL zaujme masívnou konštrukciou s hlbokým ohniskom a vysokou účinnosťou spaľovania. Sústava KPL s teplovzdušným výmenníkom vertikál je navrhnutá tak, aby ste si vychutnali príjemné teplo bez nutnosti často prikladať. Je praktická a vhodná aj na trvalé vykurovanie.

príslušenstvo

VOP / DS / DSM / SM / DPS / KR

základné prevedenie



87,2



180



185



3,5

možnosti presklenia




13,2 kW



krbové pece



ROTO

Krbová pec ROTO je optimálnou voľbou pre tých, ktorí chcú efektívne vykurovať malý priestor alebo nízkoenergetický dom. Vďaka menšiemu zaskleniu nechá ROTO vyniknúť samotnú krbovú stavbu, rozžiari ju a podčiarkne jej dizajn. Keramika, mramor či prírodný kameň – vytvorte si krb, aký sa vám páči.

príslušenstvo

VOP / DS / DSM / SM / KR

základné prevedenie

%

80,1 - 82,4

DN

150

kg


140-165

2,6 - 3





8,5-10,1 kW

možnosti presklenia



príslušenstvo

KR krycí rámik



VD výsuvné dvierka



DP druhý plašť




VOP vonkajší popolník



ZO znížené ohnisko



DPS príkladacie dvierka



DS druhé sklo klasik



DSM druhé sklo modern


SM sklo modern



rúčka páková
RP1/nerez



rúčka páková
RP2/nerez




madlo VD/nerez




biely šamot



tmavý šamot



vertikálny šamot



segmentový šamot

akumol

OPTIMÁLNA VOĽBA PRE AKUMULAČNÉ STAVBY


Akumol je stavebný materiál na báze šamotu, určený na akumulačné stavby krbov, pecí a sporákov. Vysoká tepelná vodivosť akumolu znamená novú kvalitu prestupu a šírenia tepla sálavým spôsobom.

Akumol je ideálnou voľbou pri stavbe akumulačného plášťa krbu. Široká ponuka tvaroviek s rôznym uhlom zalomenia, oblúkom či s rímsou, poskytuje veľkú variabilitu pri riešení krbovej stavby. Ponúka tiež možnosť vytvoriť preklady a spevniť najviac namáhané časti stavieb, čím sa zvyšuje ich životnosť. Povrch s drážkami zase zaručuje výbornú príľnavosť kachliarskych omietok.


Akumol dosky:



1. Revízny otvor
2. Spaliny
3. AKUMOL
4. Kachliarska omietka
5. Dymovod
6. Sálanie
7. Externý prívod vzduchu na horenie
8. Nehorľavá izolačná podlaha



super isol









OPTIMÁLNA VOĽBA PRE IZOLAČNÉ STAVBY



Kremičitano-vápenaté izolačné platne Super Isol sú ideálnym stavebným materiálom pre stavbu krbov s tepelnou odolnosťou až do 1000 °C. Požadovanú tepelnú ochranu a vytvorenie krbového plášťa tak získame v jedinom kroku.




Super Isol sa používa na odizolovanie zvislých stavebných konštrukcií pri stavbách krbov a kachľových pecí, ako aj na vytvorenie hornej časti tepelného výmenníka pri stavbách teplovzdušných krbov. Kombinácia nízkej hmotnosti (230 kg/m³), vysokej prevádzkovej teploty a dobrej celistvosti sú zárukou ľahkej manipulácie a vysokej životnosti stavebnej konštrukcie. Super Isol sa dá veľmi ľahko prirezať na požadovaný rozmer bez vylamovania a drobenia. Na upevnenie platní odporúčame použiť spojovaciu maltu FL 06. Celý postup je pritom jednoduchý, šetrí čas aj peniaze.

1. Mriežka/teplý vzduch
2. Rozvod teplého vzduchu do príslušných priestorov
3. Spaliny
4. SUPER ISOL
5. Kachliarska omietka
6. Dymovod
7. Sálanie
8. Prívod studeného vzduchu na ohrev
9. Externý prívod vzduchu na horenie
10. Nehorľavá izolačná podlaha

technická špecifikácia

Typ	Rada	Portál šírka/výška			Výkon nom. kW	Dymovod		Hmotnosť max. kg	Celkové rozmery max.			Voliteľné príslušenstvo												
		mm				DN mm	max. mm		šírka mm	výška mm	hĺbka mm	VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS	KR	KA	TV	
BYSTRÁ		440	560/	660	8	180	200	480	1150	465	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		500	660/	780	9	180	230	540	1250	505	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		550	660/	780	10	180	240	590	1370	505	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		600	780/	900	11	200	280	640	1490	505	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BYSTRÁ O		440	560/	660	8	180	215	480	1240	570	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		500	660/	780	9	180	240	540	1340	570	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		550	660/	780	10	180	260	590	1460	570	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		600	780/	900	11	200	290	640	1580	570	•	•	•	•	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ĎUMBIER		670	500		10	180	190	670	1270	505	•	•	•	•									•	
		780	560		11	180	215	780	1320	535	•	•	•	•									•	
ĎUMBIER R135 (L/P)		670	500		10	180	195	670	1270	505	•	•	•	•									•	
		780	560		11	180	220	780	1320	535	•	•	•	•									•	
MÝTO R550		670	470		10	180	175	670	1180	505	•	•	•	•									•	
		780	525		11	180	210	780	1290	535	•	•	•	•									•	
MÝTO R900		670	470		10	180	180	670	1180	505	•	•	•	•									•	
		780	525		11	180	220	780	1290	535	•	•	•	•									•	

Typ	Rada	Portál		Výkon nom. kW	Výkon do vody kW	Výkon nom. + V750 kW	Dymovod DN mm	Hmotnosť max. kg	Celkové rozmery max.			Voliteľné príslušenstvo											
		šírka mm	výška mm						šírka mm	výška mm	hĺbka mm	VOP	DS	DSM	SM	DPS	KR						
KPL		400	375	520	10		180	185	450	1110	675	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KPL W		400	375	520	11,3	6,3	180	255	450	1430	675	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Typ	Rada	Portál		Výkon nom. kW	Dymovod DN mm	Hmotnosť max. kg	Celkové rozmery max.			Voliteľné príslušenstvo				
		šírka mm	výška mm				šírka mm	výška mm	hĺbka mm	VOP	DS	DSM	SM	KR
ROTO		325	520	8,5	150	135	465	1160	510	•	•	•	•	•
		375	570	8,5	150	140	465	1210	510	•	•	•	•	•
ROTO VERTIKAL		325	520	10,1	150	160	465	1570	510	•	•	•	•	•
		375	570	10,1	150	165	465	1620	510	•	•	•	•	•
ROTO VODNIK		325	520	12,6	150	200	465	1530	510	•	•	•	•	•
		375	570	12,6	150	210	465	1580	510	•	•	•	•	•

▲ voliteľné príslušenstvo - len portál, výška 440, 500


• voliteľné príslušenstvo

■ základné prevedenie

VD výsuvné dverka / **DP** druhý plášť / **VOP** vonkajší popolník / **ZO** znížené ohnisko / **SO** segmentové ohnisko

DS druhé sklo klasik / **DSM** druhé sklo modern / **SM** sklo modern / **DPS** dverka prikladacie / **KR** krycí rámik

KA kazeta - nízkoenergetická KRVL / **TV** teplovodný výmenník

% účinnosť v % / **DN** priemer dymovodu v mm / **kg** hmotnosť v kg /  spotreba paliva v kg/h

originálne technické riešenia

Revolučná novinka

Ekologický lak bez obsahu riedidla rýchlo schne a tvrdne už pri izbovej teplote. Konečnému spotrebiteľovi zabezpečuje komfort už pri prvom kúrení, pretože neuvolňuje žiaden zápach ani škodlivé karcinogénne látky. Záleží nám na zdraví našich zákazníkov, preto používame rovnakú povrchovú úpravu aj na dymovodoch. Celá krbová zostava je tak šetrná k životnému prostrediu aj k vám.



deflektor



demontovateľný úchyt/
viac uchopiteľných miest



stavacie
skrutky




integrováný regulátor horenia/nerez



sklo KLASIK



externý prívod vzduchu na horenie



vnútorná kotviaca a tesniaca časť/nerez



sklo MODERN

Spoločnosť KOBOK vyvíja a vyrába oceľové krbové vložky už viac ako 20 rokov. Spolupracuje s tradičnými a renomovanými dodávateľmi tých najkvalitnejších materiálov, ktoré používa pri ich výrobe, a to bez rozdielu typu či modelu. Uplatnenie najmodernejších technológií a pokrokových technologických postupov pri výrobe má priamy vplyv predovšetkým na pevnosť a trvanlivosť konštrukcie krbových vložiek. Spoločnosť KOBOK je o ich kvalite presvedčená natoľko, že na svoje produkty ponúka garanciu 5 rokov. Tá sa vzťahuje na skelet, resp. oceľovú konštrukciu krbových vložiek. Samozrejmosťou, a teda aj podmienkou platnosti tejto garancie, je pravidelný autorizovaný servis, ktorý zákazníkom zabezpečí okrem bežnej údržby aj bezpečnosť a istotu pri používaní krbovej vložky značky KOBOK.







KOBOK spol. s r.o.

Strojársená 318/46

976 43 VALASKÁ - PIESOK

Tel.: +421 48 617 1887

info@kobok.sk

www.kobok.sk