

"Die Träume, die alle Menschen begleiten, sollten von den Räumen in denen wir leben gepflegt werden."

Charles Moore



Feuer symbolisiert den Beginn der Kultur. Sein Anblick ist reine Magie – das Spiel der Flammen in jedem Moment von faszinierender Urkraft. Feuer in unseren Lebensräumen zählt heute zum höchsten der Gefühle. Ein Kamin im Wohnraum verbreitet Behaglichkeit und Wohlgefühl.

Schön, wenn das Feuer in einem Kamin brennen darf, der sich mit großem Understatement zurückhält. Und dabei mit puristischer Optik ein eindrucksvolles Design-Statement setzt. Das ist gelebte Entschleunigung.

Willkommen in der Premium-Welt von Spartherm.

# Strahlende Solisten im architektonischen Ensemble

Mit unseren innovativen Kamineinsätzen erfüllen Sie sich den Traum vom angenehmen Leben mit lebendigem Feuer. Genießen Sie Tag für Tag attraktives Design und technische Überlegenheit unserer Premium-Brennzellen in Ihrem Zuhause. Behagliche Wärme, angenehme Atmosphäre und gefühlter Luxus verwandeln Ihren Wohnraum in eine Wellness-Oase für alle Sinne. So steigern Sie nicht nur Ihr Wohlgefühl – sondern auch den Wert Ihrer Immobilie.










<del>-</del>

## Feuer und Flamme für Design und Qualität

Wer höchsten Ansprüchen gerecht werden will, Lohn für unsere konsequente Design-Ausrichtung: macht keine Kompromisse. Getrieben von dem renommierte Preise und Auszeichnungen wie Wunsch nach Perfektion entwickeln und fertigen der "Plus X Award 2015", "Iconic Award 2015", wir seit 30 Jahren Brennzellen für eine außergewöhnliche Kaminarchitektur. Was unsere Kamine so besonders macht? Ganz einfach: Sie sind mit dem Herzen designed, mit Handwerks- Lassen Sie sich inspirieren vom ausgezeichneten kunst erdacht, in diesem Sinn gefertigt und bis Design unserer Brennzellen und genießen Sie ins kleinste Detail vollendet.

"Plus X Award – Beste Designmarke 2015/16", "German Design Award Special 2016"

zu Hause Qualitätszeit mit unseren Kaminen.



"Exzellentes Design, der Sinn für das Detail und überlegener Kundennutzen stecken in jeder unserer Brennzellen."

> Gerhard Manfred Rokossa Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Spartherm




# Die Schönheit des Feuers genießen

Der V-ASh stellt sich mit seinem großzügigen Sichtfenster ganz bewusst in den Hintergrund und überlässt die Bühne dem Feuer. Die einmalige flächenbündige Optik bietet einen faszinierenden Panoramablick auf das Feuer, dem sich niemand entziehen kann. Weitere Besonderheit unseres Modells V-ASh: die Brennzelle ist mit einer Doppelverglasung für eine angenehm reduzierte Wärmestrahlung in den Aufstellraum ausgestattet. Auf Wunsch steuern Sie den Scheibenmechanismus auch komfortabel per Fernbedienung.







### Beruhigender Kontrapunkt zur Hektik des Alltags

Mit seiner unbegrenzten Feuereinsicht und einer geringen Einbautiefe setzt der Kamineinsatz V-2L/2R-55 GET anspruchsvolle Akzente im Interieur-Design. So ermöglicht er bemerkenswerte Kaminanlage, die sich durch ihre schlanke Bauform und einen geringen Platzbedarf auszeichnen. Ideal in allen Raumsituationen, in denen herkömmliche Kamine zu platzintensiv sind. Oder wenn das Wandmaterial bisher keinen Kamineinbau erlaubte. Eine anspruchsvolle Technologie erlaubt das direkte Aufstellen auch vor brennbaren Wandmaterialien.





## Das Zentrum der Sinnlichkeit

Die schönste Alternative zum Flachbildfernseher. Mit seiner beeindruckenden Scheibengröße setzt der V-M-80h klare Akzente in jedem Interieur. Und verbreitet vom ersten Scheit an ein Lebensgefühl, das man nicht mehr vermissen möchte. Als Modell mit geringer Einbautiefe ist es besonders für kompakte Raumsituationen gut geeignet.



### Harmonie und Qualität für anspruchsvolle Genießer

Innovative Technologien, ökologischer Ansatz, herausragende Funktionalität, außergewöhnliches Design und ein einfaches Bedienkonzept zeichnen das Modell A-3RL-60h aus. Die aufwendige Glaskonstruktion erlaubt auf drei Seiten den vollen Blick auf das prächtige Flammenspiel. So ist unser Premiummodell A-3RL-60h ein echtes Highlight, das über Jahrzehnte Wohlgefühl zu bereiten vermag bereiten vermag.







# Das Wesentliche erleben: Design. Qualität. Funktion. Handwerk

Unsere Brennzellen sind das Herz ansprechender Kaminästhetik. Besonderes Merkmal der Premiumkamine ist ihr reduziertes Design, konzentriert auf die Essenz einer Feuerstelle: das Feuer. Denn bei uns steht das flammende Erlebnis und die Funktion im Vordergrund.



**Qualität**Made in Germany, made by Spartherm. Beste
Materialien, hochwertige Verarbeitung und
konsequenter Premiumgedanke gewährleisten
höchste Funktionalität und Langlebigkeit.



Funktionalität
Bestes Beispiel für hohe Funktionalität und ansprechendes Design bis ins Detail: der Luftstellhebel für die optimale Regelung des Feuers. Reduziert auf das Wesentliche ist er unauffällig in die Einheit integriert.



Hochwertige, kantenlose Optik mit höchstem ästhetischem Anspruch für unvergleichliche Perspektiven und direkte Sicht in den Feuerraum kennzeichnen die Premium-Brennzellen von Spartherm. Eine Gestaltung, die sich in jede Architektur integriert, völlig neue Möglichkeiten eröffnet und mehrfach mit renommierten Preisen für herausragendes Design ausgezeichnet wurde.



#### Handwerk

Zahllose Arbeitsschritte sind notwendig, um eine ausgezeichnete Brennzelle herzustellen. Für die herausragende Spartherm-Qualität sorgt dabei viel Handarbeit, Erfahrung und unsere kompromisslose Haltung, die kein Mittelmaß kennt.

# Die Feuerzeichen der Zeit: Innovation. Klarheit. Effizienz

Spartherm Kamine machen in jedem Ambiente und jedem Interieurkonzept eine aufsehenerregende Figur – und bieten Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen.



Klare Sicht

Aus einem Guss gefertigt: einteilige Glasscheiben aus formfester Glaskeramik erlauben uneingeschränkten Flammengenuss. Ihr Mehrwert: Zur kinderleichten Reinigung lässt sich die Glaskeramik-Scheibe ganz bequem nach oben schieben oder im Boden versenken.



Effizienz

Hoher Wirkungsgrad dank fortschrittlicher Technik – die ausgezeichneten Spartherm Brennzellen sorgen für einen besonders effizienten Betrieb und optimale Energienutzung. In Summe sind Premium-Brennzellen von Spartherm für den nachhaltigen Gebrauch konstruiert, der Umwelt und Budget schont.



der Premium-Brennzelle V-ASh sorgt für perfekte Sicht auf das Feuer und garantiert gleichzeitig eine optimale Dämmung, damit bei unseren besonders großen Sichtfenstern der Aufstellraum nicht überhitzt wird. Dass sich das Sicherheitsglas außerdem besonders leicht reinigen lässt, erhöht Ihre Freude am Feuer Tag für Tag.



Weltneuheit

Kantenlos, bundlos, flächenbündig – Weltneuheit. Es sind die technischen Innovationen in punkto Sichtscheibenarchitektur mit denen Deutschlands Markführer Spartherm aus einem Kamin ein eindrucksvolles Feuerkunstwerk gestaltet.

## Überzeugende Vielfalt für Ihren guten Geschmack



#### Technische Daten Premium V-ASh

Abmessungen (H x B x T)\*: 1.296 x 955 x 555 mm

Abmessungen Betonrahmen (H x B x T): 892x1233x122

Abgasanschluss Gusskuppel: Ø 180 mm

Verbrennungsluftanschluss: SVS Anschluss Ø 150 mm

Gesamtgewicht: 212 kg
Brennraumauskleidung: Schamotte
Türhöhe: 338 mm
Lichtes Scheibenmaß (B x H): 847 x 338 mm
Holzaufgabemenge: 2,1 kg/h

Nennwärmeleistung (NWL): 7,0 kW
Wärmeleistungsbereich: 4,9 - 9,1 kW
Abgastemperatur am Stutzen: 275°C
Abgasmassenstrom: 7,0 g/s
Wirkungsgrad: > 80 %
min. Förderdruck: 12 Pa
CO-Gehalt: < 1,250 mg/l

CO-Gehalt:  $< 1.250 \text{ mg/Nm}^3$ Staubgehalt:  $< 40 \text{ mg/Nm}^3$ 

Anforderungen: DIN 13229, DIN plus, 15a, 1. und 2. Stufe der BlmSchV.

NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER

### Technische Daten Premium V-2L-55h GET Premium V-2R-55h GET

Abmessungen (H x B x T): 1.424 x 831 x 555 mm Abgasanschluss Gusskuppel: Ø 180 mm

Verbrennungsluftanschluss: SVS Anschluss Ø 150 mm Gesamtgewicht: 230 kg Brennraumauskleidung: Schamotte

Türhöhe: 510 mm Lichtes Scheibenmaß (B x H x T): 512 x 460 x 323 mm

Holzaufgabemenge: 2,1 kg/h Nennwärmeleistung (NWL): 7,0 kW

Wärmeleistungsbereich:4,9-9,1 kWAbgastemperatur am Stutzen: $276^{\circ}\text{C}$ Abgasmassenstrom:6,5 g/sWirkungsgrad:> 80 %min. Förderdruck:12 Pa

CO-Gehalt:  $< 1.250 \text{ mg/Nm}^3$ Staubgehalt:  $< 40 \text{ mg/Nm}^3$ 

Anforderungen: DIN 13229, DIN plus, 15a, 1. und 2. Stufe der BlmSchV.

29

siehe Seite 8 ff. siehe Seite 12 ff.

\*Maßangabe ohne Betonsturz

## Die Selbstverständlichkeit des Meisterlichen



#### Technische Daten Premium V-M-80h GET

Abmessungen ( $H \times B \times T$ ): 1.451 x 1.048 x 510 mm

Abgasanschluss Gusskuppel: Ø 180 mm

Verbrennungsluftanschluss: SVS Anschluss Ø 150 mm

Gesamtgewicht: 250 kg

Brennraumauskleidung: Schamotte

Türhöhe: 491 mm 727 x 431 mm

Lichtes Scheibenmaß (B x H): Holzaufgabemenge: 2,7 kg/h

Nennwärmeleistung (NWL): 9,0 kW Wärmeleistungsbereich: 6,3 - 11,7 kW

Abgastemperatur am Stutzen: 279°C Abgasmassenstrom: 7,0 g/s > 80 % Wirkungsgrad: min. Förderdruck: 12 Pa

< 1.250 mg/Nm<sup>3</sup> CO-Gehalt:  $< 40 \text{ mg/Nm}^3$ Staubgehalt:

Anforderungen: DIN 13229, DIN plus, 15a,

1. und 2. Stufe der BlmSchV.



#### Technische Daten Premium A-3RL-60h

Abmessungen ( $H \times B \times T$ ): 1.476 x 748 x 592 mm Abgasanschluss Gusskuppel: Ø 200/250 mm

Verbrennungsluftanschluss: SVS Anschluss Ø 150 mm

Gesamtgewicht: 321 kg Brennraumauskleidung: Schamotte Türhöhe: 533 mm

Lichtes Scheibenmaß (B x H x T): 544 x 526 x 318 mm

Holzaufgabemenge: 2,2 kg/h Nennwärmeleistung (NWL): 7,5 kW Wärmeleistungsbereich: 5,3 - 9,8 kW 310°C Abgastemperatur am Stutzen: Abmassenstrom: 7,0 g/s Wirkungsgrad: > 80 % min. Förderdruck: 12 Pa

CO-Gehalt:  $< 1.250 \text{ mg/Nm}^3$  $< 40 \text{ mg/Nm}^3$ Staubgehalt:

Anforderungen: DIN 13229, DIN plus, 15a, 1. und 2. Stufe der BlmSchV.

31

siehe Seite 16 ff. siehe Seite 20 ff.

# Aus Liebe zum Detail

Mit optimal abgestimmtem Zubehör gestalten Sie das schöne Leben mit faszinierendem Feuer noch schöner. Für unsere Premium-Brennzellen können wir Ihnen zahlreiche Systemerweiterungen anbieten, die für noch mehr Feuer- und Wärmegenuss sorgen. Dazu gehören elektronische Steuerungsmodule, die signifikant die Effizienz erhöhen, eine nachhaltige Abbrand- ökonomie ermöglichen und Ihnen zusätzlichen Komfort bieten.

Mit den passenden Blenden kreieren Sie mit Hilfe Ihres Fachhandelspartner aus Ihrem Spartherm Kamin ein induvidueles Gesamtkunstwerk aus Feuer.

Genauere Informationen über unser umfangreiches Zubehör-Angebot erhalten Sie unter

#### www.spartherm.com

oder bei unseren qualifizierten Fachhandelspartnern.

#### Feuer mit Fernbedienung

Premium-Komfort genießen Sie auch bei der Bedienung unserer ausgezeichneten Kamine. Mit der sogenannten "Kalten Hand" lassen sich alle Regler am Kamin im laufenden Betrieb einstellen – der optimale Hitzeschutz für Ihre Hände. Die Scheibenmechanik lässt sich ebenfalls mit der "Kalten Hand" oder noch bequemer mit der eigens konstruierten Fernbedienung bedienen.



# Exzellenz aus einer Hand

Als Marktführer im Bereich Premium-Brennzellen liegt unser Augenmerk nicht nur auf überzeugender Technik und ausgezeichnetem Design. Auch bei der Wahl unserer Partner setzen wir auf höchste Beratungsqualität, Perfektion im Einbau, Engagement und Fingerspitzengefühl für die Details, die den Unterschied machen.

Damit aus Ihrer Spartherm Brennzelle ein exklusiver Kamin wird, arbeiten wir ausschließ-lich mit Partnern zusammen, die unseren höchsten Qualitätsansprüchen genügen und Ihnen perfekten Service aus einer Hand anbieten. Gerne begleiten Sie unsere Partner auf jedem Schritt von der Beratung über Planung bis zur Endmontage und nehmen Ihnen selbstverständlich auch alle Absprachen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Damit Sie von Anfang an mehr Wohlgefühl genießen.

Mehr Informationen über unsere Brennzellen und Partner in Handel und Handwerk finden Sie unter

www.spartherm.com/premium





SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH Maschweg 38 D-49324 Melle Tel. +49 5422/94 41-0 Fax +49 5422/94 41-14 info@spartherm.com www.spartherm.com